



软件开发生产线 CodeArts

流水线常见问题

天翼云科技有限公司

目 录

1 权限管理	3
2 功能介绍和使用	5
2.1 如何使用流水线?	5
2.2 什么是质量门禁?	6
2.3 流水线可以运行哪些任务?	6
2.4 流水线是否可以展示每条流水线的执行历史情况?	7
3 故障处理	8
3.1 任务中引用的流水线参数不存在	8
3.2 任务 ID 不存在	9
3.3 检查任务不存在	9
3.4 提交代码时触发了未监听 push 事件的流水线	10
3.5 流水线配置的定时任务未触发	10
3.6 流水线没有执行权限（执行按钮不可操作）	11

1 权限管理

流水线权限

- 项目创建者、项目经理、开发人员具有创建流水线的权限。
- 项目创建者、流水线创建者、项目经理具有修改流水线角色权限和人员权限的权限。
- 流水线角色默认权限如表 1-1 所示。
- 人员权限优先级高于角色权限，人员权限默认和角色权限一致。

表 1-1 流水线角色默认权限矩阵

角色	查看	执行	修改	删除
项目创建者	√	√	√	√
流水线创建者	√	√	√	√
项目经理	√	√	√	√
开发人员	√	√	×	×
测试经理	√	×	×	×
测试人员	√	×	×	×
参与者	√	×	×	×
浏览者	√	×	×	×
运维经理	√	×	×	×

门禁模板权限

- 操作门禁模板，必须有修改流水线的权限（参考[流水线权限](#)），且要满足表 1-2。
- 不支持修改角色对门禁模板的操作权限。

表 1-2 门禁模板默认角色权限矩阵

角色	查看	创建/复制	修改	删除
项目创建者	√	√	√	√
项目经理	√	√	√	√
开发人员	√	√	√	√
测试经理	√	×	×	×
测试人员	√	×	×	×
参与者	√	×	×	×
浏览者	√	×	×	×
运维经理	√	×	×	×

流水线模板权限

- 所有人员都有创建流水线模板的权限。
- 用户创建的模板，仅支持创建者修改、删除。

2 功能介绍和使用

2.1 如何使用流水线？

流水线服务（CodeArts Pipeline）提供可视化、可编排的 CI/CD 持续交付软件生产线，帮助企业快速转型，实现 DevOps 持续交付高效自动化，缩短应用 TTM（Time to Market）交付周期，提升研发效率。

操作流程

流水线的基本使用流程包括：新建流水线、配置流水线、执行流水线等。



流程说明如下：

流程	说明
登录流水线	如果已经登录流水线，该步骤可略。 登录软件开发生产线首页。在顶部菜单栏选择“服务 > 流水线”进入。
新建流水线	单击流水线首页的“新建流水线”进行创建，支持模板创建流水线、自定义模板定制流水线。
配置流水线	流水线支持以下信息配置：基本信息、工作流（配置流水线源、配置阶段、配置任务、配置质量门禁等）、参数设置、执行计划、权限管理、通知等。
执行流水线	设置完成后，单击“保存并执行”启动执行。

2.2 什么是质量门禁？

流水线质量门禁是指用户在定义的流水线工作流程中用于进行自动化看护的质量指标卡点，目前支持 CodeCheck 问题数和 API 测试通过率两种质量指标作为门禁。

- 配置代码检查任务，则可以添加 CodeCheck 问题数门禁，即对代码检查结果进行限制。
例如：将门禁阈值设置为 0，那么当问题数小于等于 0，则认为代码检查通过，并继续执行流水线；否则，认为代码检查不通过，会中止流水线的执行。
- 配置接口测试任务，则可以添加 API 测试通过率门禁，即对测试套件中测试用例通过率进行限制。
例如：将门禁阈值设置为 90%，那么当通过率大于等于 90%时，则认为测试通过，并继续执行流水线；否则，认为测试不通过，会中止流水线的执行。

2.3 流水线可以运行哪些任务？

流水线目前可以添加如下任务：

- 构建
- 子流水线
- 代码检查
- 部署
- 流水线控制（延时执行、人工审核）
- 接口测试

通过编译构建、代码检查、部署、接口测试任务可以进行第三方任务的调度；子流水线提供调用其他流水线的功能；流水线控制中，“延时执行”任务允许当前流水线等待自定义时间后再继续执行，“人工审核”任务可以指定人员审核通过才能继续执行流水线。

2.4 流水线是否可以展示每条流水线的执行历史情况？

可以。

在流水线首页搜索目标流水线，单击流水线名称，即可进入流水线历史执行记录页面。

单击右上角日历图标，可以根据需要选择时间段展示历史执行记录，支持查看最近 31 天历史执行记录，默认展示最近 7 天的历史执行记录，支持 7 天、14 天、31 天快捷切换。

3 故障处理

3.1 任务中引用的流水线参数不存在

背景信息

流水线参数可以通过“\${参数名}”形式传递给各个任务使用，如果流水线上某个任务使用“\${参数名}”关联的参数不在流水线参数列表中，会提示参数不存在。

问题现象

编辑流水线后单击“保存”时，界面提示任务中引用的流水线参数不存在。

原因分析

1. 单击报错的任务名，进入任务配置页面，查看任务参数配置。

*releaseversion

2. 进入流水线参数设置页面，查看流水线参数配置。

可以看到，任务参数中引用的“releaseversion”参数在流水线参数列表中没有配置，因此会报此异常。

处理方法

可使用以下两种方法将被引用的参数（如：**releaseversion**）添加到流水线参数列表中。

- 在流水线“参数设置”页面，单击“立即创建”即可添加参数。
- 单击报错的任务名，在任务配置页面，将鼠标移至 **releaseversion** 旁，单击“设置为流水线参数”一键添加参数。



3.2 任务 ID 不存在

问题现象

流水线执行失败，构建任务报错，提示“DEV.CB.032004:任务 ID 不存在”。

原因分析

编译构建任务数据丢失，流水线如果关联了该构建任务，则会执行失败。

处理方法

重新创建构建任务，并重新关联到流水线中。

- 步骤 1 单击顶部导航栏“服务 > 编译构建”，进入编译构建服务。
- 步骤 2 单击右上角“新建任务”，根据需要创建相应类型的构建任务。
- 步骤 3 返回执行失败的流水线，编辑流水线，进入流水线配置页面。
- 步骤 4 删除原有执行失败的构建任务，然后重新关联步骤 2 中新建的编译构建任务并保存。
- 步骤 5 重新执行流水线。

---结束

3.3 检查任务不存在

问题现象

流水线执行失败，代码检查任务报错，提示“DEV-31-500141:检查任务不存在”。

原因分析

代码检查任务数据丢失，流水线如果关联了该代码检查任务，则会执行失败。

处理方法

重新创建代码检查任务，并重新关联到流水线中。

- 步骤 1** 单击顶部导航栏“服务 > 代码检查”，进入代码检查服务。
- 步骤 2** 单击右上角“新建任务”，新建流水线代码仓对应的代码检查任务。
- 步骤 3** 返回执行失败的流水线，编辑流水线，进入流水线配置页面。
- 步骤 4** 删除原有执行失败的代码检查任务，然后重新关联**步骤 2**中新建的代码检查任务并保存。
- 步骤 5** 重新执行流水线。

---结束

3.4 提交代码时触发了未监听 push 事件的流水线

问题现象

用户修改未关闭的合并请求的源分支代码，提交代码时，触发了没有监听 push 事件的流水线。

原因分析

1. 用户在流水线上配置了仓库的合并请求，且监听了更新事件。
2. 用户创建了合并请求，且该合并请求没有关闭。
3. 在上述两个条件下，当用户对该合并请求的源分支进行代码提交时，就会触发合并请求的更新事件，如果目标分支在合并请求的监听范围内，则会触发流水线。

问题结论

用户修改未关闭的合并请求的源分支代码，提交代码时，会触发该合并请求的更新事件，如果合并请求的目标分支在监听范围内，则会触发执行相应的流水线。

3.5 流水线配置的定时任务未触发

问题现象

用户配置的流水线定时任务未触发。

原因分析

- 定时任务配置没有正确保存。
- 配置定时任务的帐号已没有该条流水线的执行权限。

处理方法

1. 找到目标流水线，进入“执行计划”配置页面，检查定时任务配置是否正确。
 - 若配置不正确，请重新配置并保存流水线。

📖 说明

选择执行时间后需要单击如上图所示的“确定”才会生效。

- 若配置正确，则可能为权限问题，进入下一步。
2. 重新设置定时任务，保存流水线即可。

3.6 流水线没有执行权限（执行按钮不可操作）

问题现象

- 流水线列表页面执行按钮置灰状态，无权限执行流水线。
- 历史执行记录页面右上角无执行按钮，无权限执行流水线。

原因分析

用户无该条流水线的执行权限。

处理方法

1. 用户可以修改该流水线权限的帐号登录流水线。
2. 进入目标流水线权限管理页面，检查用户的流水线权限（项目创建者和流水线创建者默认拥有流水线的的所有权限且不能更改）。

角色	查看	执行	修改	删除
项目创建者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
流水线创建者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
项目经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
开发人员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
测试经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
测试人员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
参与者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
浏览者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
运维经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

📖 说明

流水线权限包括角色权限配置和人员权限配置。默认情况下，用户配置角色权限后会自动同步人员权限，如果配置了人员权限，则该人员权限会覆盖该人员对应的角色权限。

- 若“角色权限配置”中该用户所属角色没有执行权限，则为该角色添加执行权限（会导致是该角色的用户，对该条流水线都具有执行权限）。
- 若“角色权限配置”中该用户所属角色有执行权限，则在“人员权限配置”页签，为该用户添加执行权限。